

Holzkatalog

Ausgabe 01 | Januar 2025_Online

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Aus gutem Holz geschnitzt

Echtholz in höchster Qualität

Die aktuellste Version
des Katalogs finden
Sie online auf unserer
Website.

Druckfehler und produkttechni-
sche Änderungen vorbehalten.

Inhalt

Seiten

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten weiß lackiert.....	10-15
Sockelleisten lackiert.....	16-18
Sockelleisten furniert.....	20-29
Sockelleisten foliert.....	30-33
Sockelleisten roh.....	34-39

Sockelleisten MDF

MDF lackiert.....	42-47
MDF foliert.....	48-59

Profilleisten

Vorsatzleiste Karnies 25 roh.....	62
Vorsatzleiste Karnies 25 Weißlack.....	63
Hohlkehlleiste 25 furniert.....	64
Viertelstab 14 furniert.....	65
MDF-Universalleiste Flach 25.....	66
MDF-Eckschutz 22 Flex.....	67
MDF-Viertelstab 12.....	68
MDF-Eckschutz 22.....	69
Universal-Flachleiste selbstklebend.....	70
Viertelstab.....	72

Bastelholz

Hohlkehlleiste.....	76
Quadratleiste.....	78
Rechteckleiste.....	80
Bankleiste.....	84
Bekleidungsleiste.....	85
Bilderleiste.....	86
Bilderleiste geschwungen.....	87
Dreikantleiste.....	89
Falzleiste.....	90
Falzleiste geschwungen.....	91
Halbrundstab.....	92
Nutleiste.....	93
Profilleiste.....	94
Riffelstab.....	95
Rundstab.....	96
Saunabanklatte.....	99
Tapetenleiste.....	100
Tischkantleiste.....	101
Winkelleiste.....	102
Winkelnutleiste.....	103
Zierhohlkehlleiste.....	104

Zubehör & Werkzeuge.....	105-113
--------------------------	---------



Holzprofile

Natürlich. Klassisch. Robust.



PEFC™

PEFC/04-31-2163

Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft

www.pefc.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Alle Holzprofile unterliegen einer sorgfältigen Kontrolle und sind zertifiziert.



Unsere Holzsortiment vereint klassischen Lifestyle mit besten Produkteigenschaften: nicht nur ressourcenschonend, sondern auch besonders langlebig und strapazierfähig.

Oberflächen-Arten

- ✓ Lackiert: Endbehandelt, z.B. in weiß oder farblos lackiert, keine weitere Bearbeitung nötig
- ✓ Foliert: Mit verschiedensten hochwertigen Dekorfolien ummantelt
- ✓ Roh: Unbehandelt verwendbar, nach Bedarf ist die Oberfläche individuell behandelbar

Universell einsetzbar: individuelle Projekte einfach und schnell umsetzen - mit unseren Holzprofilen kein Problem. Verschiedene Größen, Formen und Materialausführungen sind auf den folgenden Seiten zu finden. Bei Fragen zu den Produkten melden Sie sich gern telefonisch bei unserem Kundenservice +49 3643 4170 711 (Großhandel u. Fachmarkt) oder +49 2383 910 00-717 (Baumarkt).

Sockelleisten

Oberflächen und Material auf einen Blick:



- massives Kernmaterial aus hochwertigem Nadelholz
- hochwertige Lackoberfläche

Lackierte Massivholzleiste



- massives Kernmaterial aus hochwertigem Nadelholz
- Echtholz furnier
- aus nachhaltigem Anbau

Furnierte Massivholzleiste



- massives Kernmaterial aus hochwertigem Nadelholz
- hochresistente Oberflächenfolie
- robuste Oberfläche

Folierte Massivholzleiste



- massives Kernmaterial aus hochwertigem Nadelholz
- natürliche Holzstruktur sichtbar
- individuell behandelbar

Unbehandelte Massivholzleiste



- Kernmaterial aus MDF
- glatte und homogene Oberfläche
- sehr formstabil

MDF lackiert oder foliert



Sockelleisten Massivholz

Überzeugend in der praktischen Anwendung wie auch in der ökologischen Bilanz

Lebendig und langlebig: Wer Wert auf Qualität legt, ist mit unseren Massivholzleisten nicht auf dem Holzweg - sondern auf dem Weg in ein gemütliches Wohnumfeld mit rustikalem Charakter. Jede Sockelleiste ist einzigartig - mühelos viele Geschmäcker treffen für jeden Einrichtungsstil die passende Optik finden.



Gesundes, nachhaltiges Wohnen und Arbeiten rückt immer mehr in unseren alltäglichen Lebensmittelpunkt. Hier ist es von besonderer Bedeutung, dass Materialien verwendet werden, die langlebig und gesundheitlich unbedenklich sind. Neben gesundheitlichen und Umwelt-Aspekten schaffen unsere Massivholzleisten einen besonderen Flair und Wohlfühlatmosphäre in Wohn- und Arbeitsumgebungen.

Auch das Raumklima kann durch massives Holz beeinflusst werden: Feuchtigkeit in der Raumluft wird aufgenommen und in trockenen Zeiten wieder abgegeben. Besonders für Allergiker ein wichtiger Punkt, denn es verhindert die elektrostatische Aufladung von Staub.

Neben besten Produkteigenschaften überdauern die massiven Sockelleisten einen ganzen Lebenszyklus. Zunächst als Baum, der bei entsprechender Pflege Generationen überdauern kann und anschließend weiterverarbeitet als Sockelleiste, die qualitätsbewussten Menschen viele Jahre erfreuen kann.

Äußerliche Einwirkungen können Spuren auf den Leisten hinterlassen, welche ganz einfach abgeschliffen und auf die gewünschte Weise wieder bearbeitet werden können. Ob lackieren, ölen oder überstreichen: so wird die Massivholzleiste ein optisches Highlight.



PEFC™
PEFC/04-31-2163
Förderung nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten weiß lackiert



LACKIERT

Sockelleiste Cubica 65 Weißlack mit Fräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- kubische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weißlack veredelt

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte

Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz weißlack	5123256	65	14	2,40	5



Zubehör



- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Farbe



1328
weißlack

Maße der Fräsung



Sockelleiste Cubica Weißlack



LACKIERT



Produktinformationen

- Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weißlack veredelt



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz weißlack	5124932	40	11	2,40	10
Nadelholz weißlack	5124933	60	11	2,40	10
Nadelholz weißlack	5124934	40	16	2,40	10
Nadelholz weißlack	5124935	60	16	2,40	10
Nadelholz weißlack	5124936	80	16	2,40	10
Nadelholz weißlack	5124937	95	16	2,40	10

Farben



1328
weißlack

Maße der Fräsung



Sockelleiste Hamburger Stil Weißlack mit Clipfräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- Klassische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weißlack veredelt
- rückseitige Fräsung zur unsichtbaren Befestigung


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weißlack Clip A	5123140	70	18	2,40	5
Kiefer weißlack Clip A	5123141	80	18	2,40	5
Kiefer weißlack Clip A	5123142	95	18	2,40	5

Farben



1328
weißlack



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Sockelleiste Modern Weißlack mit Clipfräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- moderne Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weißlack veredelt
- rückseitige Fräsung zur unsichtbaren Befestigung


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weißlack Clip A	5123138	60	18	2,40	10

Farben



1328
weißlack



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Sockelleiste Cubica Weißlack mit Clipfräsung



LACKIERT

Produktinformationen

- kubische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weißlack veredelt
- unsicherbare Befestigung durch rückseitige Fräsung zur Clip-Befestigung


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weißlack Clip A	5123135	40	16	2,40	10
Kiefer weißlack Clip A	5123137	60	16	2,40	5

Farben



1328
weißlack



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten lackiert



LACKIERT

Sockelleiste Modern lackiert



LACKIERT



Produktinformationen

- klassische Massivholz-Sockelleiste
- abgerundete Form

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz grau-Lack	5123165	30	5	2,40	50
Nadelholz grau-Lack	5123170	60	9	2,40	10
Nadelholz anthrazit	5123172	60	9	2,40	10
Nadelholz natur lackiert	5123150	58	10	2,40	10

Farben



1131
grau-Lack



1722
anthrazit-Lack



natur
lackiert

Sockelleiste Hamburger Stil 100 lackiert



Produktinformationen

- klassische Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- natürliche Maserung
- rückseitige Fräsung zur unsichtbaren Befestigung

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer natur lackiert	5123174	96	19	2,40	5

Sie haben die Wahl: natürlich oder behandelt



Unbehandelt



Foliert



Lackiert



Furniert

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten furniert



- ✓ widerstandsfähig: kein Quellen und Schwinden
- ✓ Dekore passend zu gängigen Fußbörendekoren



FURNIERT

Sockelleiste Classic furniert



FURNIERT



Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und perfekte Montage durch Montageclips
- mit Kabelkanal für Telefon- oder Computerkabel

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert Ahorn Clip A	5123427	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Eiche hell Clip A	5123434	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Kork fein Clip A	5123428	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Kork grob Clip A	5123424	40	22	2,50	20
Nadelholz, Furnier Buche gedämpft Clip A	5123425	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Nussbaum Clip A	5123430	40	22	2,50	20
Nadelholz furniert Ahorn Clip A	5123234	60	21	2,50	10
Nadelholz furniert Eiche hell Clip A	5123243	60	21	2,50	10
Nadelholz furniert Buche gedämpft Clip A	5123239	60	21	2,50	10

Farben



3781
ahorn



3786
eiche hell



3788
kork fein



3789
kork grob



3784
buche gedämpft



3785
nussbaum

Sockelleiste Classic 40 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für niedrige Wandabschlüsse
- von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und perfekte Montage durch Montageclipse

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Döllken
Klebesystem



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz, weiß	5102612	40	22	2,50	10
Nadelholz, eiche gekalkt	5105086	40	22	2,50	10
Nadelholz, hevea	5105089	40	22	2,50	10
Nadelholz, buche	5102617	40	22	2,50	10
Nadelholz, eiche	5102623	40	22	2,50	10
Nadelholz, antik	5105088	40	22	2,50	10
Nadelholz, ahorn	5102614	40	22	2,50	10

Farben




1132
weiß
(Starkfolie)



3790
eiche gekalkt



3791
hevea



3782
buche



3783
eiche



3801
antik



3781
ahorn

Sockelleiste Classic 60 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für Laminat und Holzböden
- Befestigung durch Schrauben, Nageln und Kleben
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und perfekte Montage durch spezielle Montageclipe


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz, weiß	5105090	60	21	2,50	10
Nadelholz, eiche gekalkt	5105094	60	21	2,50	10
Nadelholz, hevea	5105096	60	21	2,50	10
Nadelholz, buche	5102601	60	21	2,50	10
Nadelholz, eiche	5102604	60	21	2,50	10
Nadelholz, antik	5105095	60	21	2,50	10
Nadelholz, nussbaum	5102605	60	21	2,50	10
Nadelholz, ahorn	5102598	60	21	2,50	10

Farben




1132
weiß
(Starkfolie)



3790
eiche gekalkt



3791
hevea



3782
buche



3783
eiche



3801
antik



3785
nussbaum



3781
ahorn

Sockelleiste Modern 40 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für niedrige Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zu- und Gehrungsschnitte mit einer feinzahningen Säge
- einfache und perfekte Montage durch Montageclipse

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Döllken
Klebesystem




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz, weiß	5105097	38	19	2,50	10
Nadelholz, ahorn	5100729	38	19	2,50	10
Nadelholz, buche	5100727	38	19	2,50	10
Nadelholz, eiche	5100725	38	19	2,50	10
Nadelholz, nussbaum	5100726	38	19	2,50	10
Nadelholz, eiche gekalkt	5105098	38	19	2,50	10
Nadelholz, antik	5105099	38	19	2,50	10
Nadelholz, hevea	5105100	38	19	2,50	10


Farben



1132
weiß
(Starkfolie)



3781
ahorn



3782
buche



3783
eiche



3785
nussbaum



3790
eiche gekalkt




3801
antik



3791
hevea

Sockelleiste Modern 60 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für Laminat und Holzböden
- Zu- und Gehrungsschnitte mit einer feinzahningen Säge
- einfache und perfekte Montage durch Montageclips


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz, weiß	5105105	60	15	2,50	10
Nadelholz, ahorn	5105101	60	15	2,50	10
Nadelholz, buche	5105102	60	15	2,50	10
Nadelholz, eiche	5105103	60	15	2,50	10
Nadelholz, nussbaum	5105104	60	15	2,50	10
Nadelholz, eiche gekalkt	5105106	60	15	2,50	10
Nadelholz, antik	5105107	60	15	2,50	10
Nadelholz, hevea	5105108	60	15	2,50	10


Farben



1132
weiß
(Starkfolie)



3781
ahorn



3782
buche



3783
eiche



3785
nussbaum



3790
eiche gekalkt



3801
antik



3791
hevea

Weitere Dekore auf Anfrage möglich!



Sockelleiste Modern furniert



FURNIERT



Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- abgerundete Form
- Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert Buche gedämpft	5123238	38	19	2,50	20
Nadelholz furniert Eiche hell	5123242	38	19	2,50	20
Nadelholz furniert Buche gedämpft	5123429	58	10	2,50	10
Nadelholz furniert Eiche hell	5123435	58	10	2,50	10

Farben



3784


buche gedämpft



3786

eiche hell

Maße der Fräsung



Sockelleiste Cubica furniert



FURNIERT



Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- kubische, moderne Form
- Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und perfekte Montage durch Montageclipse

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert Eiche Clip A	5123229	40	16	2,50	5
Nadelholz furniert Eiche hell Clip A	5123231	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert Ahorn Clip A	5123233	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert Buche Clip A	5123236	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert nussbaum Clip A	5123247	58	16	2,50	5
Nadelholz furniert nussbaum rauch Clip A	5123249	58	16	2,50	5

Farben



3783
eiche



3786
eiche hell



3781
ahorn



3782
buche



3785
nussbaum



3787
nussbaum
rauch

Sockelleiste Cubica 60 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für Laminat und Holzböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache und perfekte Montage durch spezielle Montageclipse

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Döllken
Klebesystem




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz, weiß	5105119	60	16	2,50	10
Nadelholz, ahorn	5100719	60	16	2,50	10
Nadelholz, buche	5100717	60	16	2,50	10
Nadelholz, eiche	5100715	60	16	2,50	10
Nadelholz, eiche gekalkt	5105120	60	16	2,50	10
Nadelholz, nussbaum	5100716	60	16	2,50	10
Nadelholz, antik	5105121	60	16	2,50	10
Nadelholz, hevea	5105122	60	16	2,50	10

Farben




1132
weiß

[Starkfolie]



3781
ahorn



3782
buche



3783
eiche



3790
eiche gekalkt



3785
nussbaum



3801
antik



3791
hevea



ZUBEHÖR & WERKZEUGE

BASTELHOLZ

PROFILLEISTEN

SOCKELLEISTEN MDF

SOCKELLEISTEN MASSIVHOLZ

Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten foliert



FOLIERT

Sockelleiste Classic 40 foliert



FOLIERT



Produktinformationen

- folierte, klassische Massivholzleiste
- sehr robust durch Starkfolie
- Sockelleiste für niedrige Wandabschlüsse
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Einfache Montage durch Montageclipse
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz Starkfolie weiß Clip A	5123437	40	22	2,50	20

Farbe



1132
weiß

Sockelleiste Modern 60 foliert



Produktinformationen

- folierte Massivholzleiste
- schmale Sockelleiste für Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich


Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Döllken
Leistenstifte




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz Folie weiß	5123438	58	10	2,50	10

Farbe



1132
weiß



Sockelleiste Modern 40 gefräst



FOLIERT



Produktinformationen

- folierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für niedrige Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Döllken
Leistenstifte




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz Folie weiß	5123439	38	19	2,50	20

Farbe



1132
weiß



Sockelleisten Massivholz

Sockelleisten roh

- ✓ jede Leiste ein Unikat, durch einzigartige Maserung
- ✓ luftreinigende und klimaregulierende Wirkung
- ✓ heimisches Wohlfühlgefühl durch natürliche Maserung
- ✓ individuell weiter bearbeiten:
streichen, ölen, lackieren, lasieren etc.
- ✓ robust und widerstandsfähig



UNBEHANDELT

Sockelleiste Hamburger Stil roh



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- klassische Sockelleiste
- individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten
- teilweise mit Fräsung zur unsichtbaren Befestigung


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz astig roh	5123144	70	19	2,40	5
Nadelholz roh	5123145	96	19	2,40	5
Nadelholz roh Clip A	5123221	70	19	2,40	5

Farbe




roh



Kiefer roh

Sockelleiste Modern 60 roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- Individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten
- abgerundete Fräsung auf der Rückseite
- mit Kabelkanal

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123167	60	13	2,40	10

Farbe



roh

Sockelleiste Modern Flach roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz astig roh	5123156	58	10	2,40	10
Nadelholz astig roh	5123157	70	12	2,40	10

Farbe



roh



Sockelleiste Cubica 50 roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- kubische Abschlussleiste
- individuelle Verarbeitung möglich:
streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz astig roh	5123160	47	16	2,40	5

Farbe



roh

Sockelleiste Cubisch 60 mit Fräsung



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- kubische Abschlussleiste
- individuelle Verarbeitung möglich: streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge





Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123154	58	10	2,40	10

Farbe



roh

Maße der Fräsung



Sockelleisten MDF

Altbewährt, aber
nicht altbacken



LACKIERT



FOLIERT



Für alle, die es klassisch mögen und auf bekannte Verarbeitungstechniken setzen

- ✓ flexibel – eignen sich besonders für unebene Wände
- ✓ glatte, feste Kanten
- ✓ extrem widerstandsfähig
- ✓ besonders langlebig und leicht zu reinigen
- ✓ kostengünstig

Seite

Sockelleisten MDF lackiert	42
Sockelleisten MDF foliert	48

Sockelleisten MDF

MDF
lackiert



LACKIERT

MDF-Sockelleiste Hamburger Stil WeiBlack



LACKIERT



Produktinformationen

- klassische Formgebung
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- glatte, feste Kanten
- weiß lackiert
- mit und ohne Clip-Fräsung zur unsichtbaren Befestigung erhältlich

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A




Döllken
Leistenstifte

Mit Clipfräsung



Ohne Clipfräsung



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF WeiBlack Clip A [Doppelpack]	5123147	70	19	2,44	1
MDF WeiBlack Clip A	5123152	70	19	2,44	5
MDF WeiBlack Clip A [Doppelpack]	5123148	96	19	2,44	1
MDF WeiBlack Clip A	5123146	96	19	2,44	5
MDF Weiß ohne Clipfräsung	5123612	58	18	2,44	5
MDF Weiß ohne Clipfräsung	5123611	80	18	2,44	5

Farbe



1328
weiß

MDF-Sockelleiste Modern 60 Weißlack



LACKIERT

Produktinformationen

- abgerundete Formgebung
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- glatte, feste Kanten
- weiß lackiert


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weißlack	5123155	58	19	2,44	10



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Farbe



1328
weißlack

MDF-Sockelleiste Cubica 40 Weißlack



LACKIERT



Produktinformationen

- kubische, moderne Formgebung
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- glatte, feste Kanten
- weiß lackiert
- mit Kabelkanal


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weißlack	5123366	40	16	2,40	10



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Farbe



1328
weißlack

MDF-Sockelleiste Modern 60

Weißlack mit Clipfräsung



LACKIERT



Produktinformationen

- hochwertiger MDF-Kern
- abgerundete Form
- stabil und langlebig
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- Clip-Fräsung zur unsichtbaren Befestigung mit dem Clip A


Verarbeitungsempfehlungen



Clip A



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weißlack	5123367	58	18	2,44	5

Farbe



1328
weißlack

MDF-Sockelleiste Cubica 60

Weißlack mit Clipfräsung



LACKIERT



Produktinformationen

- hochwertiger MDF-Kern
- kubische, moderne Form
- stabil und langlebig
- flexibles Anpassen an leichte Wandwölbungen
- teilweise mit Fräsung zur unsichtbaren Befestigung mit dem Clip A

Verarbeitungsempfehlungen




Clip A




Gehrungssäge

Ohne Clipfräsung



Mit Clipfräsung (Variante Clip A)



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF Weißlack	5123143	60	18	2,44	5
MDF Weißlack Clip A (Doppelpack)	5123149	60	16	2,44	1 x 2

Farbe



1328
weißlack

Sockelleisten MDF

MDF foliert




FOLIERT

MDF Fliesenrenovierungsleiste



FOLIERT



Produktinformationen

- foliert, überstreichbar
- besonders geeignet für Renovierungsarbeiten
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- zum Überdecken von alten Fliesensockeln und Sockelleisten
- auf unterschiedliche Höhen kürzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Gehrungssäge



Montagekleber




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124920	78	19,5	2,40	10

Farbe



1328
weiß



MDF-Sockelleiste Classic 40



FOLIERT

Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- besonders geeignet für niedrige Wandabschlüsse
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- unsichtbare Montage durch spezielle Montageclipse


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124854	40	21	2,40	10
MDF esche-weiß	5124857	40	21	2,40	10
MDF eiche-weiß	5124862	40	21	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124858	40	21	2,40	10
MDF edelstahl	5124859	40	21	2,40	10
MDF eiche beige	5124855	40	21	2,40	10
MDF buche	5124851	40	21	2,40	10
MDF nussbaum klassich	5124856	40	21	2,40	10
MDF nussbaum	5124861	40	21	2,40	10
MDF antik	5124860	40	21	2,40	10

Zubehör
1 VE = 5 Stück



Innenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk



Außenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk




Endkappen (links u. rechts)
SB = 5 x 1 Paar

Farben	Artikelnummer
weiß	5101599
silber	5101601
ahorn	5101603
buche hell	5101605
buche/kirschbaum	5101607
eiche	5101611
nussbaum	5105133

Farben	Artikelnummer
weiß	5101583
silber	5101585
ahorn	5101587
buche hell	5101589
buche/kirschbaum	5101591
eiche	5101595
nussbaum	5105131

Farben	Artikelnummer
weiß	5101568
silber	5101570
ahorn	5101572
buche hell	5101574
buche/kirschbaum	5101576
eiche	5101580
nussbaum	5105129

Farben



1132
weiß



3792
esche-weiß



3794
eiche weiß



3795
eiche gekalkt



1190
edelstahl



3796
eiche beige



3797
buche



3798
nussbaum
klassisch



3799
nussbaum



3801
antik

Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich!
(Mindestabnahmemenge ab 1000 m)



MDF-Sockelleiste Modern



FOLIERT

Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- passend für Laminat
- einfache und perfekte Montage durch spezielle Montageclipse
- Zuschnitt, Ablängen und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- lange Haltbarkeit durch hohe Qualität der Folien in allen gängigen Farben und Dekoren

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Döllken
Klebesystem



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124849	40	15	2,40	10
MDF weiß	5124916	60	15	2,40	10
MDF weiß	5124863	60	15	2,40	10
MDF ahorn	5124921	40	15	2,40	10
MDF ahorn	5124867	60	15	2,40	10
MDF eiche	5124869	60	15	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124864	60	15	2,40	10
MDF eiche hell	5124914	40	15	2,40	10
MDF eiche dunkel	5124917	40	15	2,40	10
MDF anthrazit	5124912	40	15	2,40	10
MDF anthrazit	5124911	60	15	2,40	10
MDF nussbaum	5124868	60	15	2,40	10
MDF buche hell	5124913	40	15	2,40	10
MDF buche hell	5124865	60	15	2,40	10
MDF buche	5124866	60	15	2,40	10

Zubehör

Nur erhältlich für die 60er Höhe.



Innenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk



Außenecke 90°
SB = 5 x 1 Stk




Endkappen
(links u. rechts)
SB = 5 x 1 Paar

Farben	Artikelnummer
weiß	5101537
silber	5105138
uni schwarz	5109960
uni grau	5109963
uni buche	5109964
uni eiche	5109965

Farben	Artikelnummer
weiß	5105152
silber	5105153
uni schwarz	5109855
uni grau	5109954
uni buche	5109955
uni eiche	5109956

Farben	Artikelnummer
weiß	5105144
silber	5105145
uni schwarz	5109969
uni grau	5109973
uni buche	5109975
uni eiche	5109976

Farben (Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich! Mindestabnahmemenge ab 1000 m)




1132
weiß



3793
ahorn



3796
eiche



3795
eiche-gekalkt



3786
eiche hell



3821
eiche dunkel



3800
buche-hell



3797
buche



1722
anthrazit



3799
nussbaum



MDF-Sockelleiste



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- einfache und perfekte Montage durch spezielle Montageclipe
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- überstreichbar zur individuellen Farbgestaltung


Verarbeitungsempfehlungen



Clip G



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124930	58	17	2,40	10

Farben



1328
weiß

MDF-Sockelleiste Cubica 50



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- einfache Montage durch spezielle Montageclipse
- Zuschnitt, Ablängen und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- lange Haltbarkeit durch hohe Qualität der Folien in allen gängigen Farben und Dekoren

Verarbeitungsempfehlungen




Clip G



Dölkchen
Klebesystem




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124871	50	14,2	2,40	10
MDF eiche	5124872	50	14,2	2,40	10
MDF ahorn	5124874	50	14,2	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124876	50	14,2	2,40	10
MDF antik	5124879	50	14,2	2,40	10
MDF buche	5124873	50	14,2	2,40	10
MDF buche hell	5124875	50	14,2	2,40	10
MDF nussbaum	5124877	50	14,2	2,40	10
MDF schlamm dunkel	5124878	50	14,2	2,40	10
MDF esche weiß	5124870	50	14,2	2,40	10

Farben



1132
weiß



3783
eiche



3793
ahorn




3795
eiche-gekalkt



3801
antik



3797
buche



3800
buche hell



3799
nussbaum



3802
schlamm dunkel



3792
esche weiß

Welche Vorteile bietet eine Sockelleiste aus MDF?

- ✓ glatte & reine Oberflächen
- ✓ widerstandsfähig und langlebig
- ✓ kostengünstig in der Anschaffung
- ✓ pflegeleicht
- ✓ einfach und schnell zu verarbeiten

Was bedeutet MDF eigentlich?

Die Abkürzung „MDF“ steht für: mitteldichte Holzfaserverplatte. Sockelleisten mit einem MDF-Kern besitzen durchschnittlich einen Holzanteil von 81 Prozent. MDF besteht aus fein zerkleinertem Holz, welches zusammengeleimt und gepresst wird.



MDF-Sockelleiste Flach 60



FOLIERT

Produktinformationen

- Folienummantelte MDF-Leisten für Laminat
- Ablängen und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Lange Haltbarkeit durch hohe Qualität der Folien in allen gängigen Farben und Dekoren
- Verlegung durch Nageln


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124881	56	10	2,40	10
MDF esche weiß	5124882	56	10	2,40	10
MDF ahorn	5124885	56	10	2,40	10
MDF buche hell	5124880	56	10	2,40	10
MDF buche	5124883	56	10	2,40	10
MDF eiche	5124852	56	10	2,40	10
MDF schwarz	5124850	56	10	2,40	10
MDF nussbaum	5105060	56	10	2,40	10
MDF mahagoni	5124886	56	10	2,40	10
MDF eiche gekalkt	5124887	56	10	2,40	10
MDF antik	5124884	56	10	2,40	10

Farben



1132
weiß



3792
esche weiß



3793
ahorn



3800
buche hell



3797
buche



3783
eiche



1144
schwarz



3799
nussbaum



3811
mahagoni



3795
eiche gekalkt



3801
antik

MDF-Sockelleiste Hamburger Stil foliert (White & Black Stil)



FOLIERT

Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- überstreichbar
- für Laminat und Holzböden
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und perfekte Montage durch spezielle Montageclipse

Verarbeitungsempfehlungen



Clip G




Gehrungssäge



Döllken
Fugenfüll



Döllken
Heißklebe-
system



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124892	60	18	2,40	5
MDF weiß	5124893	70	18	2,40	5
MDF weiß	5124895	120	18	2,40	5
MDF weiß	5124908	100	18	2,40	5

Farben



1132
weiß



Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

MDF-Sockelleiste Cubica foliert (White & Black Stil)



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Sockelleiste
- überstreichbar
- für Laminat und Holzböden
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- einfache und perfekte Montage durch spezielle Montageclips

Verarbeitungsempfehlungen



Clip G




Gehrungssäge



Döllken
Fugenfill




Döllken
Heißklebe-
system



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124897	40	18	2,40	5
MDF weiß	5124929	50	18	2,40	5
MDF weiß	5124900	60	18	2,40	5
MDF weiß	5124906	70	18	2,40	5
MDF weiß	5124894	100	18	2,40	5
MDF weißglanz	5124896	40	18	2,40	5
MDF weißglanz	5124899	60	18	2,40	5
MDF weißglanz	5124905	70	18	2,40	5
MDF edelstahl	5124898	40	18	2,40	5
MDF edelstahl	5124901	60	18	2,40	5
MDF edelstahl	5124909	100	18	2,40	5

Farben



1132
weiß



1132
weißglanz



1190
edelstahl




Zubehör

- Eckklötze als Innen- und Außenecke
- 1 VE = 5 x 2 Stk
- Art.-Nr. 5112412

Profilleisten

Die Allrounder für die
Innenraumgestaltung





Für alle, die ein besonderes Gestaltungselement suchen

- ✓ vielseitig einsetzbar:
Boden, Wand, Decke
- ✓ dezente Abschlussleisten für Boden oder Tapete
- ✓ individuelle Verarbeitungsmöglichkeiten
- ✓ verschiedene Formen und Ausführungen erhältlich

Vorsatzleiste Karnies 25 roh



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- klassische Sockelleiste
- individuelle Verarbeitung möglich:
streichen, ölen, lackieren etc.
- robust und einfach zu verarbeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123162	23	7	2,40	25

Farbe



roh

Vorsatzleiste Karnies 25 Weißlack



LACKIERT



Produktinformationen

- Massivholz-Sockelleiste
- besonders geeignet für Parkett und Laminat
- mit Weißlack veredelt


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz weißlack	5123163	23	7	2,40	25

Farbe



1328
weißlack

Hohlkehlleiste 25 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Sockelleiste für dezente niedrige Wandabschlüsse von edlen Parkettböden
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz furniert Buche gedämpft	5123230	25	25	2,50	20
Nadelholz furniert Eiche hell	5123431	25	25	2,50	20

Farben



3784
buche
gedämpft



3786
eiche hell

Viertelstab 14 furniert



FURNIERT

Produktinformationen

- Furnierte Massivholzleiste
- Holzleiste für den universellen Gebrauch
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz, weiß	5105114	14	14	2,50	10
Nadelholz, eiche	5102498	14	14	2,50	10

Farben



1132
weiß



3783
eiche

MDF-Universalleiste Flach 25



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Leiste
- für den universellen Gebrauch, z.B. als Vorsatzleiste bei Balkontüren
- Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- viele Einsatzmöglichkeiten durch gängige Dekore und Farben
- weiße Leiste kann nachträglich mit Lack gefärbt werden


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Gehrungssäge




Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF esche weiß	5124889	4,5	26	2,40	30
MDF buche	5124891	4,5	26	2,40	30
MDF eiche	5124890	4,5	26	2,40	30

Farben



3792
esche weiß



3797
buche



3783
eiche

MDF-Eckschutz 22 Flex



FOLIERT


Produktinformationen

- zum Schutz von Kanten
- als Innen- und Außenecke verwendbar
- knickbar

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Leistenstifte



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124902	22	22	2,40	20
MDF buche hell	5124903	22	22	2,40	20

Farben



1132
weiß



3797
buche hell

MDF-Viertelstab 12



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Leiste
- für den universellen Gebrauch
- Zuschnitt und Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- weiße Leiste ist streichbar / überlackierbar


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124926	12	12	2,40	25
MDF esche weiß	5124927	12	12	2,40	25
MDF nussbaum	5124928	12	12	2,40	25

Farben



1132
weiß



3792
esche weiß



3799
nussbaum

MDF-Eckschutz 22



FOLIERT



Produktinformationen

- folienummantelte MDF-Leiste
- zum Schutz von Kanten
- als Außenecke verwendbar
- mit strukturierter Außenseite
- Zuschnitt mit einer feinzahnigen Säge möglich


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
MDF weiß	5124848	22	22	2,40	20
MDF nussbaum	5124904	22	22	2,40	20

Farben



1132
weiß



3799
nussbaum

Universal-Flachleiste selbstklebend



FOLIERT

Produktinformationen

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP
- Vorsatzleiste für z.B. Balkon- oder Terrassentüren
- Oberfläche ist resistent gegenüber mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit
- schnelle Verarbeitung dank rückseitigem selbstklebendem Band
- stanzbar (geschlossene Außenecke)


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Döllken
Sockelleistenschere



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
HDF weiß	5105020	5	25	2,50	40

Farben



1132
weiß





MANGOLD

Viertelstab



UNBEHANDELT



LACKIERT



FOLIERT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für die individuelle Raumgestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123202	7	7	0,90	25
Kiefer roh	5123184	10	10	2,40	25
Kiefer roh	5123204	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123316	12	12	2,40	25
Kiefer roh	5123317	14	14	2,40	25
Kiefer roh	5123197	14	14	0,90	25
Kiefer roh	5123187	18	18	2,40	15
Kiefer roh	5123299	22	22	2,40	15
Kiefer roh	5123200	22	22	0,90	15
Kiefer roh	5123188	28	28	2,40	20
Kiefer natürlich lackiert	5123198	14	14	2,40	25
Kiefer natürlich lackiert	5123199	18	18	2,40	15




Farben




1132
weiß
(Starkfolie)



1328
weißlack



1722
anthrazit



1131
grau



3784
furniert
buche gedämpft



3786
furniert
eiche hell



3785
furniert
nussbaum

Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer Starkfolie weiß	5123433	14	14	2,50	25
Kiefer weißlack	5123201	14	14	2,40	25
Kiefer weißlack	5123203	18	18	2,40	15
Kiefer weißlack	5123205	22	22	2,40	15
Kiefer anthrazit	5123190	18	18	2,40	15
Kiefer grau	5123185	12	12	2,40	25
Kiefer grau	5123186	14	14	2,40	20
Kiefer grau	5123196	18	18	2,40	15
Kiefer furniert Buche gedämpft	5123257	14	14	2,50	25
Kiefer furniert Eiche hell	5123258	14	14	2,50	25
Kiefer furniert Nussbaum	5123259	14	14	2,50	25

Bastelholz





Ob für dein nächstes DIY-Projekt, Renovierung oder professionellen Möbelbau – für jeden Zweck das richtige Holz

- ✓ natürlicher Look oder bereits vorbehandelt: lackiert bzw. foliert
- ✓ vielseitig, einfach und schnell zu verarbeiten

Hohlkehlleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT



FOLIERT



Produktinformationen

- aus massivem Holz
- Universell einsetzbar
- Für einen harmonischen Abschluss


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Nadelholz roh	5123069	8	8	0,90	25
Nadelholz roh	5123298	14	14	2,40	25
Nadelholz roh	5113039	14	14	0,90	25
Nadelholz roh	5123290	22	22	2,40	15
Nadelholz roh	5123318	29	29	2,40	15
Nadelholz roh	5123129	35	35	2,40	20
Nadelholz grau	5123126	22	22	2,40	15
Nadelholz anthrazit	5123124	22	22	2,40	15
Nadelholz weißlack	5123128	22	22	2,40	15
Nadelholz furniert Buche gedämpft	5123423	22	22	2,50	20
Nadelholz furniert eiche hell	5123421	22	22	2,50	20
Nadelholz weiß Starkfolie	5123422	22	22	2,50	20

Farben



roh




1722
anthrazit



3784
buche gedämpft



3786
eiche hell



1132
weiß
(Starkfolie)



1328
weißlack

EICHE

- FARBE:**
- Splintholz
 - weiß bis hellgrau
 - Kernholz hell lederbraun

- EIGENSCHAFTEN:**
- Hartholz
 - hohe Festigkeit
 - sehr gut geeignet zum Beizen, Lasieren und Lackieren
 - gut geeignet für konstruktive Außenanwendungen, sehr beliebt im Ausstattungsbereich für Möbel u. Parkett

- FARBE:**
- hellrötlich

- EIGENSCHAFTEN:**
- Hartholz
 - hohe Festigkeit
 - gute Bearbeitung: geeignet zum Beizen /Lackieren
 - vielseitig einsetzbar: Möbel, Leisten, Spielwaren, Treppen

BUCHE

KIEFER

- FARBE:**
- Splintholz hellgelb,
 - Kernholz rotbraun

- EIGENSCHAFTEN:**
- beliebtes Konstruktions- und Ausstattungsholz
 - geeignet zum Beizen und Lackieren
 - vielseitig eingesetzt im Innenausbau

- FARBE:**
- Splint und Kernholz gelblich weiß
 - Altersfarbe: gelblich braun

- EIGENSCHAFTEN:**
- gute Festigkeit
 - gute Oberflächenbehandlung
 - sehr vielseitig einsetzbar
 - für Tischlerarbeiten im Innenausbau (Wand, Boden, Decke, Möbel)

FICHTE

Quadratleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur individuellen Raumgestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge

Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
BUCHE					
Buche roh	5123085	8	8	1,00	40
Buche roh	5123086	10	10	1,00	40
Buche roh	5123081	13	13	1,00	25
Buche roh	5123082	20	20	1,00	15
Buche roh	5123083	28	28	1,00	12
Buche roh	5123084	35	35	1,00	8
EICHE					
Eiche roh	5123100	20	20	1,00	15

Farben




roh



1328
Weißlack

Die Quadratleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ Heimwerkerbereich
- ✓ Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
KIEFER					
Kiefer astig roh	5123108	20	20	0,90	15
Kiefer astig roh	5123112	28	28	0,90	12
Kiefer roh	5112913	5	5	0,90	25
Kiefer roh	5123291	10	10	2,40	25
Kiefer roh	5112915	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123098	13	13	0,90	25
Kiefer roh	5123395	13	13	2,40	25
Kiefer roh	5123292	17	17	2,40	15
Kiefer roh	5123324	20	20	2,40	15
Kiefer roh	5112920	20	20	0,90	15
Kiefer roh	5123132	22	22	2,40	20
Kiefer roh	5123293	28	28	2,40	12
Kiefer roh	5123114	28	28	0,90	12
Kiefer weißlack	5123117	10	10	0,90	25
Kiefer weißlack	5123118	20	20	0,90	15

Rechteckleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT

Produktinformationen

- universell einsetzbar, zur individuellen Raumgestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- verschiedene Größen und Materialausführungen

Verarbeitungsempfehlungen




Nageln



Gehrungssäge

	Holzart	Artikelnummer	Tiefe in mm	Höhe in mm	Länge in m	VE in Stk.
3-5 mm	Kiefer roh	5123161	3	8	0,90	50
	Kiefer roh	5112922	5	10	2,10	25
	Kiefer roh	5112923	5	10	0,90	25
	Kiefer roh	5123071	5	13	2,10	25
	Kiefer roh	5123164	5	13	0,90	25
	Kiefer roh	5112926	5	20	2,10	25
	Kiefer roh	5112927	5	20	0,90	25
	Kiefer roh	5112928	5	30	2,10	25
	Kiefer roh	5112929	5	30	0,90	25
	Kiefer roh	5112930	5	40	2,10	15
	Kiefer roh	5112931	5	40	0,90	15
10 mm	Kiefer roh	5112932	5	47	2,10	15
	Kiefer roh	5123052	10	13	2,10	25
	Kiefer roh	5123121	10	13	0,90	25
	Kiefer roh	5112935	10	20	2,10	25
	Kiefer roh	5112936	10	20	0,90	25
	Kiefer roh	5112938	10	30	2,10	15
	Kiefer roh	5112939	10	30	0,90	15
	Kiefer roh	5112940	10	40	2,10	15
	Kiefer roh	5112941	10	40	0,90	15
	Kiefer roh	5112942	10	47	2,10	20
	Kiefer roh	5123123	10	47	0,90	20
	Kiefer roh	5112943	10	60	2,10	20
	Kiefer roh	5112944	10	60	0,90	20



	Holzart	Artikelnummer	Tiefe in mm	Höhe in mm	Länge in m	VE in Stk.
13 mm	Kiefer roh	5123395	13	13	2,40	25
	Kiefer roh	5123054	13	20	2,10	15
	Kiefer roh	5123125	13	20	0,90	15
	Kiefer roh	5123055	13	30	2,10	20
	Kiefer roh	5123127	13	30	0,90	20
	Kiefer roh	5123058	13	40	2,10	20
	Kiefer roh	5123130	13	40	0,90	20
	Kiefer roh	5123060	13	47	2,10	10
	Kiefer roh	5123062	13	60	2,10	10
	Kiefer roh	5123063	13	80	2,10	5
19 mm	Kiefer roh	5123065	19	30	2,10	20
	Kiefer roh	5123134	19	30	0,90	20
	Kiefer roh	5123066	19	40	2,10	10
	Kiefer roh	5123136	19	40	0,90	10
	Kiefer roh	5123068	19	47	2,10	10
	Kiefer roh	5123158	19	47	0,90	10
	Kiefer roh	5123070	19	60	2,10	10
	Kiefer roh	5123159	19	60	0,90	10
	Kiefer roh	5123109	19	80	2,10	5

5 mm	Kiefer weißlack	5123175	5	10	0,90	25
	Kiefer weißlack	5123177	5	20	0,90	25
	Kiefer weißlack	5123179	5	30	0,90	25
10 bis 19 mm	Kiefer weißlack	5123166	10	20	0,90	25
	Kiefer weißlack	5123169	10	30	0,90	15
	Kiefer weißlack	5123171	10	40	0,90	15
	Kiefer weißlack	5123173	19	30	0,90	20

EICHE

Eiche roh	5123107	5	20	1,00	25
Eiche roh	5123105	10	20	1,00	25

BUCHE

3-5 mm	Buche roh	5123099	3	29	1,00	20
	Buche roh	5123101	5	20	1,00	40
	Buche roh	5123102	5	30	1,00	25
	Buche roh	5123103	5	40	1,00	15
10 mm	Buche roh	5123088	10	20	1,00	25
	Buche roh	5123368	10	20	2,40	25
	Buche roh	5123089	10	30	1,00	15
	Buche roh	5123388	10	30	2,40	15
	Buche roh	5123090	10	40	1,00	15
	Buche roh	5123087	10	40	2,40	15
	Buche roh	5123091	10	60	1,00	20
	Buche roh	5123093	10	60	2,40	20
13 mm	Buche roh	5123094	13	20	1,00	15
	Buche roh	5123095	13	30	1,00	20
20 mm	Buche roh	5123096	20	40	1,00	10
	Buche roh	5123097	20	60	1,00	10

Farben



roh



1328
weißlack



Mit unserer Produktvielfalt einfach und unkompliziert Ideen umsetzen

Die Rechteckleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ Heimwerkerbereich
- ✓ Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten



Bankleiste



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer astig roh	5123049	30	19	0,90	15
Kiefer astig roh	5123053	35	35	0,90	8

Die Bankleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ im Heimwerkerbereich: lässt sich einfach bearbeiten
- ✓ kann durch Lasieren/ Lackieren weiter veredelt werden
- ✓ Basteln, Möbelbau

Bekleidungsleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für die individuelle Gestaltung
- aus massivem Holz

Verarbeitungsempfehlungen




Döllken
Klebesystem



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123113	65	14	2,40	5

Maße der Fräsung



Bilderleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- Aus massivem Holz
- Schnell und einfach austauschen
- Universell einsetzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123115	22	17	2,40	15

Bilderleiste geschwungen



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- Aus massivem Holz
- Bilder schnell und einfach austauschen
- Universell einsetzbar


Verarbeitungsempfehlungen




Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123116	45	22	2,40	12





Dreikantleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123396	14	14	2,40	25
Kiefer roh	5123056	14	14	0,90	25
Kiefer roh	5123398	18	18	2,40	25
Kiefer roh	5123057	18	18	0,90	25
Kiefer roh	5123289	22	22	2,40	15
Kiefer roh	5123059	22	22	0,90	15


Die Dreikantleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ universell einsetzbar
- ✓ Heimwerkerbereich, Möbelbau
- ✓ Basteln

Falzleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln





Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5123048	22	12	1,00	25
Kiefer					
Kiefer roh	5123119	22	12	2,40	25
Kiefer roh	5123061	22	12	0,90	25

Maße der Fräsung



Falzleiste geschwungen



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln




Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123120	28	21	2,40	20

Maße der Fräsung



Halbrundstab



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für die kreative Raumgestaltung
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5123079	20	10	1,00	25
Kiefer					
Kiefer roh	5113060	20	10	0,90	25
Kiefer roh	5123122	28	13	2,40	15
Kiefer roh	5123064	28	13	0,90	15
Kiefer roh	5123394	10	20	2,40	25
Kiefer roh	5123067	10	5	0,90	25

Der Halbrundstab bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ als Zier- oder Scheuerleiste universell einsetzbar
- ✓ Heimwerkerbereich, Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten

Nutleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123073	12	12	0,90	25
Kiefer roh	5123072	16	12	0,90	25



Profilleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123074	19	10	0,90	25
Kiefer roh	5123075	29	11	0,90	15
Kiefer roh	5123131	20	12	2,40	25
Kiefer roh	5123076	20	12	0,90	25
Kiefer roh	5123077	28	13	0,90	15
Kiefer roh	5123078	35	17	0,90	20
Kiefer weißlack	5123080	29	11	0,90	15
Kiefer weißlack	5123092	20	12	0,90	25



Farben



roh



1328
weißlack

Riffelstab



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche roh	5123306	6	6	1,00	25
Buche roh	5123401	8	8	1,00	50
Buche roh	5123402	10	10	1,00	50
Buche roh	5123321	12	12	1,00	25
Buche roh	5123307	14	14	1,00	25
Buche roh	5123308	16	16	1,00	15

Die Riffelstab bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ universell einsetzbar
- ✓ Heimwerkerbereich
- ✓ Möbelbau
- ✓ Bastelarbeiten
- ✓ Modellbau

Rundstab



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Verarbeitungsempfehlungen




Nageln




Gehrungssäge

Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5122436	5	5	1,00	50
Buche roh	5122333	6	6	1,00	50
Buche roh	5122415	8	8	1,00	50
Buche roh	5122420	10	10	1,00	50
Buche roh	5122463	12	12	1,00	50
Buche roh	5122464	14	14	1,00	50
Buche roh	5122336	16	16	1,00	25
Buche roh	5123403	18	18	1,00	25
Buche roh	5122478	20	20	1,00	25
Buche roh	5122504	22	22	1,00	25
Buche roh	5122335	25	25	1,00	25
Buche roh	5122497	35	35	1,00	25
Buche roh	5122417	40	40	1,00	6



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer					
Kiefer roh	5123189	8	8	0,90	25
Kiefer roh	5123301	10	10	2,40	25
Kiefer roh	5112988	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123397	13	13	2,40	25
Kiefer roh	5123191	13	13	0,90	25
Kiefer roh	5123294	19	19	2,40	20
Kiefer roh	5123182	19	19	0,90	20
Kiefer roh	5123320	22	22	2,40	20
Kiefer roh	5112995	28	28	0,90	15
Kiefer roh	5123295	28	28	2,40	15
Kiefer roh	5123323	35	35	2,40	10
EICHE					
Eiche roh	5123110	20	20	1,00	20

Mit unserem Massivholzsortiment können Sie Ihren Ideen für Ihre nächstes DiY-Projekt freien Lauf lassen...



Bilderrahmen

Wandverkleidung

Sockelleisten

Tierisch viele
Möglichkeiten

Saunabanklatte



UNBEHANDELT

Produktinformationen

- universell einsetzbar
- zur dekorativen Gestaltung
- aus massivem Holz
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Fichte astig roh	5123133	58	28	2,40	10

Die Saunabanklatte bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ im Heimwerkerbereich: lässt sich einfach bearbeiten
- ✓ kann durch Lasieren/ Lackieren weiter veredelt werden
- ✓ Basteln, Möbelbau

Tapetenleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- nachwachsender Rohstoff
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Buche					
Buche roh	5123104	18	4	1,00	25
Buche roh	5123106	30	5	1,00	25
Kiefer					
Kiefer roh	5123176	18	4	2,40	25
Kiefer roh	5123192	18	4	0,90	25
Kiefer roh	5123296	23	4	2,40	25
Kiefer roh	5123111	23	4	0,90	25
Kiefer roh	5123178	30	5	2,40	25
Kiefer roh	5123193	30	5	0,90	25
Kiefer roh	5123194	40	5	2,40	15

Tischkantleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT



Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- zur individuellen Raumgestaltung
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer weißlack (1328)	5123195	30	5	0,90	25
Kiefer roh	5123297	23	4	2,40	25
Kiefer roh	5123168	23	6	2,40	25
Kiefer roh	5123181	30	5	2,40	25
Kiefer roh	5123180	30	5	0,90	25
Kiefer roh	5123183	40	5	2,40	15



Die Tischkantleiste bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ im Heimwerkerbereich: lässt sich einfach bearbeiten
- ✓ kann durch Lasieren/ Lackieren weiter veredelt werden
- ✓ Basteln, Möbelbau
- ✓ auch als Fußbodenleiste verwendbar

Winkelleiste



UNBEHANDELT



LACKIERT

Produktinformationen

- für einen harmonischen Abschluss
- schlichte Eckverbindung für Außenecken mit 90° Winkeln
- harmonisches und einheitliches Ambiente
- verdecken von unschönen Ecken oder Übergängen an Wänden und Stufen
- Materialstärke: 3,5 mm


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123206	10	10	0,90	25
Kiefer roh	5123208	15	15	0,90	25
Kiefer roh	5123399	18	18	2,40	25
Kiefer roh	5123322	33	19	2,40	20
Kiefer roh	5123210	33	19	0,90	20
Kiefer roh	5123213	20	20	0,90	25
Kiefer roh	5123300	22	22	2,40	15
Kiefer roh	5123215	22	22	0,90	15
Kiefer roh	5123209	27	27	2,40	20
Kiefer roh	5123217	27	27	0,90	20
Kiefer roh	5123211	44	28	2,40	20
Kiefer roh	5123319	35	35	2,40	20
Kiefer roh	5123219	35	35	0,90	20
Kiefer roh	5123400	40	40	2,40	25
Kiefer weißlack	5123212	33	19	2,40	20
Kiefer weißlack	5123214	27	27	2,40	20
Kiefer Grau	5123207	27	27	2,40	20

Farben



1131
grau




1328
weißlack

Winkelnutleiste



UNBEHANDELT



Produktinformationen

- universell einsetzbar
- für einen harmonischen Abschluss
- aus massivem Holz


Verarbeitungsempfehlungen




Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123220	12	12	0,90	25



Zierhohlkehlleiste



Unbehandelt

Produktinformationen

- individuell gestaltbar
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Verarbeitungsempfehlungen



Nageln



Gehrungssäge



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE in Stk.
Kiefer roh	5123216	29	29	2,40	15
Kiefer weißlack	5123218	29	29	2,40	15

Farben



roh



1328
weißlack



Zubehör & Werkzeuge



Clip G



Produktinformationen

- unsichtbare Befestigung von Sockelleisten
- Befestigung mit Schrauben und Dübeln
- einfache Montage

Hinweis



Alle mit diesem Icon gekennzeichneten Sockelleisten lassen sich mit dem Clip G verarbeiten.

Material	Artikelnummer	VE
Metall	5105128	10 x 20 St.

Clip A




Produktinformationen

- Leistenclips ermöglichen einfaches und sicheres Befestigen der Fußleisten
- innenseitiger Kabelkanal
- lückenlose Übergänge
- neue und einfache Alternative für eine schnelle, verdeckte Montage von Sockelleisten
- aus hochwertigem Kunststoff gefertigt

Hinweis



Alle mit diesem Icon gekennzeichneten Sockelleisten lassen sich mit dem Clip A verarbeiten.



Material	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE
Kunststoff	5123374	-	-	0,07	10 x 30 St.

Material

KUNSTSTOFF

Eckklotz Universal



Produktinformationen

- für die Eckenausbildung von Sockelleisten
- macht das Gehrungssägen der Sockelleiste überflüssig
- in alle Längen variabel kürzbar


Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Leistenstifte



Kleben



Holzart	Artikelnummer	Höhe in mm	Tiefe in mm	Länge in m	VE
Nadelholz weißlack	5112412	100	20	0,10	5 x 2 St.

Farben




1328
weißlack

Der Eckklotz bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten:

- ✓ zur Vermeidung von Gehrungsschnitten
- ✓ als Innenecke, Außenecke und Abschluss einsetzbar
- ✓ sauberer Übergang und besonderes Ambiente

Stahl- und Leistenstifte



Produktinformationen

- zur Befestigung von Sockelleisten

Hinweis



Alle mit den Stiften zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Material	Artikelnummer	Länge in mm	VE
Stahlnagel verzinkt	5105875	25	20 x 100 St.
Stahlnagel verzinkt	5105877	35	20 x 100 St.
Leistenstift weiß	5103488	32	20 x 100 St.
Leistenstift kiefer/ahorn	5103490	32	20 x 100 St.
Leistenstift eiche/kirsche	5103492	32	20 x 100 St.
Leistenstift nussbaum/mahagoni	5103494	32	20 x 100 St.

Farbe (Stahlnagel)




Farben (Leistenstifte)




weiß



kiefer/
ahorn



eiche/
kirsche



nussbaum/
mahagoni

Heißschmelz- Klebesystem



HKP 220

HKP 2.0 E

Heißschmelzkleber
HKS 18/300 transparent

Produktinformationen

- für das professionelle, schnelle und exakte Verkleben von Kernsockelleisten und Systemsockelleisten

Klebesystem bestehend aus:

- Heißklebepistole HKP 220 oder neue HKP 2.0 E inkl. Koffer, gekröpfter Düse und 4,2 m Kabel
- Heißschmelzkleber HKS 18/300 (transparent) zur Verarbeitung mit der Heißklebepistole HKP 220 bzw. neuer HKP 2.0 E

Hinweis



Alle mit diesem Icon gekennzeichneten Sockelleisten lassen sich mit dem Heißschmelzkleber verarbeiten.



Produkt	Artikelnummer	VE
Heißklebepistole HKP 220	5902810	1 Stk.
Heißklebepistole HKP 220 inkl. Koffer	5105420	1 Stk.
Heißklebepistole HKP 2.0 E	5904382	1 Stk.
Heißklebepistole HKP 2.0 E inkl. Koffer	5119732	1 Stk.
Heißschmelzkleber HKS18/300 2kg transparent	5105422	5 Beutel á 2kg
Heißschmelzkleber HKS18/300 5 kg transparent	5105424	1 Eimer á 5kg

Smarter Kleben mit der neuen HKP 2.0 E



Features der neuen HKP 2.0 E

- ✓ Smartes Arbeiten mit höchster Präzision durch speziell entwickelten elektronischen Einzug der Klebesticks
- ✓ LED-Statusanzeige mit Temperaturkontrolle
- ✓ zwei schaltbare Leistungsstufen zur Regulierung der Klebstoffmenge
- ✓ deutlich schnellere Verarbeitung (kein Pumpen, maximale Durchlaufzeit)
- ✓ automatische Justierung nach Beenden der Verklebung

i

Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden oder sogar zum Totalschaden der Heißklebepistole führen. Die Klebstoffe anderer Hersteller haben eine andere Zusammensetzung und andere Schmelzpunkte und können dadurch in die Förderkammer gelangen und dort die Mechanik komplett verkleben. Daneben muss man auch mit Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung rechnen, denn der Fremdkleber hat nicht dasselbe Klebeverhalten und kann beim Verarbeiten stark tropfen.

Bei Verwendung von Heißklebesticks von Fremdherstellern verlieren Sie sämtliche Garantiesprüche. Sie erkennen den Döllken-Klebestick an dem UV-Streifen in der Mitte der transparenten Sticks.

All unsere Klebestick werden nur unter dem Namen Döllken verkauft.

Sockelleistenschere



Produktinformationen

- zum exakten Schneiden von Leisten und Profilen
- Schnittlänge: 80 mm

Hinweis



Alle mit der Sockelleistenschere zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

Produkt	Artikelnummer	VE
Sockelleistenschere	5105419	1 St.

Fugenfill-Set



Profilstöße & Fugen problemlos schließen



Produktinformationen

- perfektioniert die Verlegung für alle weißen Sockelleisten – für Stöße und Schattenfugen
- der pastöse 1K-Füllstoff ist leicht von außen aufzutragen und passt sich jedem Spalt an
- entstehende Überstände des Füllers können ganz leicht mit einem Spachtel glatt gezogen und mit einem Reiniger entfernt werden
- Schraubtüllen als Ersatz auf Anfrage

Fugenfill-Set bestehend aus:

- Fugenfill
- Reiniger
- Schraubtülle
- Spachtel
- Baumwolltuch
- Filzschleifklotz

Hinweis



Alle mit der Fugenfill zu verarbeitenden Leisten sind mit diesem Icon gekennzeichnet.

- ✓ farbstabil
- ✓ feuchtigkeitsbeständig
- ✓ überlackierbar

Produkt	Artikelnummer	VE
Fugenfill Set	5115427	1 St.
Tube (150 g)	5124422	12 St.
Ersatztüllen	5116128	6 St.
Kartusche (500g)	5124423	6 St.
Reiniger (250 ml)	5124424	12 St.



Wichtiger Hinweis:
Der Fugenfill-Reiniger darf nur bei unifarbenen Leisten benutzt werden!

i



Natürlich. Döllken Profiles.

Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft

Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist uns sehr wichtig.

Als weltweit bekannter Hersteller von hochwertigen Kunststoffsockelleisten verpflichten wir uns für eine exzellente und nachhaltige Qualität. Fortlaufend prüfen wir alle gängigen Produkte im Hinblick auf ihre Zusammensetzung, ihre Verarbeitungsqualität und ihre Umweltverträglichkeit. Sei es die Wahl der verwendeten Rohstoffe oder die Optimierungen der Produktionsprozesse:

Bei uns wird das Thema Umweltfreundlichkeit groß geschrieben. Auch nach der Montage unserer Sockelleisten hört unsere Verantwortung in puncto Nachhaltigkeit lange nicht auf. Deswegen setzen wir auf Zertifizierungen und ständige Qualitätskontrolle – für einen gesunden Lebensraum und ökologische Verträglichkeit.

Wir wachsen und gedeihen.

Das neue Lager mit angeschlossenem Logistikzentrum in Bönen: Durch Zentralisierung des logistischen Workflows werden im erheblichen Umfang Transporte überflüssig und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Zudem können wir auf Ihre Wünsche schneller und flexibler reagieren.

Neben dem Hauptsitz Bönen besitzt die Döllken Profiles-Familie in Deutschland zwei weitere Standorte:

Grammetal und Dunningen.

Ziel all unserer Standorte sind neben der Energieeffizienz und CO²-Reduktion, eine nachhaltige Produktion. Wir setzen alles daran, einen Beitrag für unsere Umwelt zu leisten.



Zur Verbesserung der Energieeffizienz wurde das neue Gebäude nach der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) gebaut. Einen Beitrag zum Artenschutz leisten die angrenzende Wildblumenwiese, Vogelsträucher und neue Baumpflanzungen.



Die aktuellste Version
des Katalogs finden
Sie online auf unserer
Website.

Döllken-Profiles GmbH
Industriestraße 1
59199 Bönen
Telefon: +49 3643 4170 711
Fax: +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com